

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01578
(номер сертификата соответствия)

ТР 1887528
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.Малышева, 59. ОГРН 1026601483886. Телефон/факс: +7 (34342) 2-62-70. Электронная почта: oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.Малышева, 59. ОГРН 1026601483886. Телефон/факс: +7 (34342) 2-62-70. Электронная почта: oom@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 14.01.2014 г.

Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные EURO-ЛИТ (без обкладки, в обкладке с одной стороны фольгой, стеклосеткой, стеклохолстом, стеклотканью), выпускаемые по

код ОК 005 (ОКП)
57 6224

ТУ 5762-011-08621635-2009, относятся к классу пожарной опасности КМ0 (группа горючести строительных материалов НГ, негорючие).

код ЕКПС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

код ТН ВЭД России

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-47/08-2014 от 28.08.2014 г. Испытательный центр «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 049/ОС-14 от 29.04.2014 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем органу по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.09.2014 по 02.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М.И. Кондауров

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Поединцев