



УРАЛТЕСТ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный  
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»  
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 25-22-481-2026**  
**О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ**

Выдано «20» июля 2026 г.  
Действительно до «19» июля 2029 г.

Настоящее заключение удостоверяет, что  
Отдел технического контроля (ОТК)

наименование лаборатории

РФ, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева д.59

место нахождения лаборатории

Акционерное общество «ТИЗОЛ»,

ИНН 6624002881

наименование, ИНН юридического лица

РФ, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева д.59

юридический адрес юридического лица

Имеет необходимые условия для проведения измерений в области  
деятельности согласно приложению.  
Заключение оформлено по результатам проведённой оценки состояния  
измерений в соответствии с МИ 2427-2026

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей

Заместитель генерального  
директора по метрологии



Дедков Д.Г.  
фамилия, инициалы

620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а

QR-код для запроса данных через сайт Ростест:



Копия АО «ТИЗОЛ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 1

Отдел технического контроля (ОТК)

наименование лаборатории

Акционерное общество «ТИЗОЛ»

наименование организации-заявителя (юридического лица / индивидуального предпринимателя (организации), в состав которой входит лаборатория)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений)                                                           | Наименование определяемого показателя (характеристики) | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (обозначение и наименование)                         |                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |                                                        | регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта                               | регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний                                       |
| 1     | 2                                                                                                    | 3                                                      | 4                                                                                                            | 5                                                                                                           |
| 1     | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Обор проб                                              | ГОСТ 9573-2025 "Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия" | ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приёмки                           |
|       |                                                                                                      | Длина, ширина                                          | ТУ 23.99-19-010-08621635-2018 "Плиты теплоизоляционные «ЕВРО-ТИЗОЛ». Технические условия". (Изм.2)           | ГОСТ EN 822-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения длины и ширины" |

Заместитель генерального директора по метрологии



подпись

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 2

| 1 | 2                                                                                                    | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Длина, ширина                 | ТУ 5762-011-08621635-2009 "Плиты огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ». Технические условия" (Изм.1)                                                                                                                                            | ТУ 23.99-19-010-08621635-2018 "Плиты теплоизоляционные «EURO-ТИЗОЛ». Технические условия". (Изм.2)                                                                                                                            |
|   |                                                                                                      | Толщина                       | ТУ 5762-015-08621635-2011 "Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные, огнезащитные «TIZOL-FLOT». Технические условия" (Изм.2)<br>ТУ 5762-020-08621635-2015 "Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ФАСАД. Технические условия" (Изм.1) | ГОСТ EN 823-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины"<br><br>ТУ 5762-020-08621635-2015 "Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ФАСАД. Технические условия" (Изм.1). П.4.5 |
|   |                                                                                                      | Толщина                       | ТУ 23.99.19-022-08621635-2018 "Плиты минераловатные тепло- и звукоизоляционные «ТИЗОЛ». Технические условия" (Изм. 4)                                                                                                                               | ТУ 23.99.19-022-08621635-2018 "Плиты минераловатные тепло- и звукоизоляционные «ТИЗОЛ». Технические условия" (Изм. 4). П.4.6                                                                                                  |
|   |                                                                                                      | Отклонение от прямоугольности | ТУ 23.99.19-012-08621635-2023 "Цилиндры минераловатные тепло-и звукоизоляционные, огнезащитные «EURO-ШЕЛЛ». Технические условия" (Изм.1)                                                                                                            | ГОСТ EN 824-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от прямоугольности"                                                                                                    |

Заместитель генерального директора по метрологии



Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)**  
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение  
 к Заключению о состоянии измерений  
 № 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
 действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
 на 13 листах, лист 3

| 1 | 2                                                                                                    | 3                           | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Отклонение от плоскостности | ТУ 23.99.19-026-08621635-2020 "Утеплитель засыпной «ТИЗОЛ СУПЕР – ЛАЙТ». Технические условия"                       | ГОСТ EN 825-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от плоскостности"                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                      | Разность длин диагоналей    | ТУ 23.99.19-030-08621635-2026 "Плиты минераловатные тепло-и звукоизоляционные «ТИЗОЛ Акустик». Технические условия" | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.6.4.                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                      | Плотность                   |                                                                                                                     | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.7.                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                      | Кажущаяся плотность         |                                                                                                                     | ТУ 23.99.19-012-08621635-2023 "Цилиндры минераловатные тепло-и звукоизоляционные, огнезащитные «EURO-ШЕЛЛ». Технические условия" (Изм.1). П.7.5.<br><br>ГОСТ EN 1602 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности. |



Заместитель генерального директора по метрологии

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 4

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                               | 4 | 5                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Влажность                                       |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.8.                            |
|   |                                                                                                      | Сорбционная влажность                           |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.9.                            |
|   |                                                                                                      |                                                 |   | ТУ 23.99-19-010-08621635-2018 "Плиты теплоизоляционные «EURO-ТИЗОЛ». Технические условия". (Изм.2). П.4.17          |
|   |                                                                                                      |                                                 |   | ТУ 5762-020-08621635-2015 "Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ФАСАД. Технические условия" (Изм.1). П.4.13. |
|   |                                                                                                      | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.13.                           |

Заместитель генерального директора по метрологии



Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 5

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                                          | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Прочность на сжатие при 10% относительной деформации       |   | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                      | Водопоглощение (при полном и частичном погружении образца) |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.10.<br>ТУ 5762-011-08621635-2009 "Плиты огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ». Технические условия" (Изм.1). П.4.8                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                      | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении    |   | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении". (Метод А)<br>ГОСТ 32301-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения водопоглощения цилиндров заводского изготовления при кратковременном частичном погружении" (метод А) |

Заместитель генерального директора по метрологии



подпись

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 6

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                        | 4 | 5                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Водопоглощение при длительном погружении |   | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" (Метод 1А) |
|   |                                                                                                      | Содержание органических веществ          |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.11.                                                           |
|   |                                                                                                      |                                          |   | ГОСТ 31430-211 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ.                           |
|   |                                                                                                      |                                          |   | ТУ 23.99-19-010-08621635-2018 "Плиты теплоизоляционные «EURO-ТИЗОЛ». Технические условия". (Изм.2). П.4.9.                                          |
|   |                                                                                                      |                                          |   | ТУ 5762-011-08621635-2009 "Плиты огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ». Технические условия" (Изм.1). П.4.3                                     |

Заместитель генерального директора по метрологии



Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 7

| 1 | 2                                                                                                    | 3                               | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Содержание органических веществ |   | <p>ТУ 5762-015-08621635-2011 "Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные, огнезащитные «TIZOL-FLOT». Технические условия" (Изм.2). П.4.3</p> <p>ТУ 5762-020-08621635-2015 "Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ФАСАД. Технические условия" (Изм.1). П.4.8</p> <p>ТУ 23.99.19-022-08621635-2018 "Плиты минераловатные тепло- и звукоизоляционные «ТИЗОЛ». Технические условия" (Изм. 4). П.4.12.</p> <p>ТУ 23.99.19-012-08621635-2023 "Цилиндры минераловатные тепло-и звукоизоляционные, огнезащитные «EURO-ШЕЛЛ». Технические условия" (Изм.1). П.7.6.</p> <p>ТУ 23.99.19-030-08621635-2026 "Плиты минераловатные тепло-и звукоизоляционные «ТИЗОЛ Акустик». Технические условия". П.7.13</p> |

Заместитель генерального директора по метрологии



подпись

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 8

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                                         | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Предел прочности при сжатии                               |   | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия"                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                      | Предел прочности при сжатии                               |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.14.                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                      | Предел прочности на отрыв слоев                           |   | СТО 44416204-011-2011 "Ламели и плиты ламельные из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Методы испытаний". П.9                                                                                                                         |
|   |                                                                                                      | Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. Приложение Е.<br><br>ГОСТ EN 1608-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям" |

Заместитель генерального директора по метрологии



Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 9

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                                               | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям |   | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям"                                                                          |
|   |                                                                                                      | Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации         |   | СТО 44416204-011-2011 "Ламели и плиты ламельные из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Методы испытаний". П.8                                                                                               |
|   |                                                                                                      | Сжимаемость                                                     |   | ГОСТ EN 12430-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки"                                                                                         |
|   |                                                                                                      | Предел прочности на сдвиг/срез                                  |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.17.<br>СТО 44416204-011-2011 "Ламели и плиты ламельные из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Методы испытаний". П.10 |

Заместитель генерального директора по метрологии



подпись

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)**  
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение  
 к Заключению о состоянии измерений  
 № 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
 действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
 на 13 листах, лист 10

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                             | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Материалы и изделия теплоизоляционные из минеральной ваты (плиты, ламели, плиты ламельные, цилиндры) | Теплопроводность                              |                                                                                                              | ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.<br>ТУ 23.99.19-010-08621635-2018 "Плиты теплоизоляционные «ЕВРО-ТИЗОЛ». Технические условия". (Изм.2). П.4.13.<br>ТУ 23.99.19-022-08621635-2018 "Плиты минераловатные тепло- и звукоизоляционные «ТИЗОЛ». Технические условия" (Изм. 4). П.4.11. |
| 2 | Материалы и изделия теплоизоляционные из базальтовых супертонких волокон                             | Длина, ширина, диаметр, толщина               | ТУ 23.99.19-001-0862135-2019 Холсты из базальтовых супертонких волокон. Технические условия.                 | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                      | Длина, ширина, диаметр (внутренний, наружный) | ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 изм.2 Материалы базальтовые огнезащитные рулонные (МБОР). Технические условия. | ГОСТ EN 822-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения длины и ширины"                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Заместитель генерального директора по метрологии



подпись

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 11

| 1 | 2                                                                        | 3                         | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Материалы и изделия теплоизоляционные из базальтовых супертонких волокон |                           | ТУ 23.99.19-028-08621638-2021 Материал базальтоволокнистый теплоизоляционный. Технические условия                                                               | ГОСТ EN 13467-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок в строительстве. Методы определения размеров, отклонений от прямоугольности и прямолинейности цилиндров заводского изготовления" |
|   |                                                                          | Толщина                   | ТУ 23.99.19-002-08621635-2019 изм.2 Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста. Технические условия.                                               | ГОСТ EN 823-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины"                                                                                                                                                     |
|   |                                                                          | Общая кажущаяся плотность | ТУ 23.99.19-024-08621635-2019 изм.2 Шнуры базальтовые теплоизоляционные, износостойкие, звукоизоляционные, огнезащитные, легкие «ШБТизол». Технические условия. | ГОСТ EN 1602 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности.                                                                                                                                              |
|   |                                                                          |                           |                                                                                                                                                                 | ГОСТ EN 13470-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок в строительстве. Метод определения кажущейся плотности цилиндров заводского изготовления"                                        |

Заместитель генерального директора по метрологии



Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 12

| 1 | 2                                                                        | 3                               | 4 | 5                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Материалы и изделия теплоизоляционные из базальтовых супертонких волокон | Поверхностная плотность         |   | ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 изм.2 Материалы базальтовые огнезащитные рулонные (МБОР). Технические условия. П.7.4.                                                         |
|   |                                                                          | Линейная плотность              |   | ТУ 23.99.19-024-08621635-2019 изм.2 Шнуры базальтовые теплоизоляционные, износостойкие, звукоизоляционные, огнезащитные, легковесные «ШБТизол». Технические условия. П.6.4. |
|   |                                                                          | Содержание органических веществ |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.11.                                                                                   |
|   |                                                                          | Влажность                       |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.8.                                                                                    |
|   |                                                                          | Сорбционная влажность           |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.9.                                                                                    |
|   |                                                                          |                                 |   | ТУ 23.99.19-028-08621638-2021 Материал базальтоволокнистый теплоизоляционный. Технические условия. П.7.6                                                                    |

Заместитель генерального директора по метрологии



подпись

Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к Заключению о состоянии измерений

№ 25-22-481-2026 от « 20 » июля 20 26 г.  
действительно до « 19 » июля 20 29 г.  
на 13 листах, лист 13

| 1 | 2                                                                        | 3                           | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Материалы и изделия теплоизоляционные из базальтовых супертонких волокон | Сорбционная влажность       |   | ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 изм.2 Материалы базальтовые огнезащитные рулонные (МБОР). Технические условия. П.7.5.                                                                                                                            |
|   |                                                                          | Сжимаемость                 |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.17.                                                                                                                                                      |
|   |                                                                          | Гибкость (визуальный метод) |   | ГОСТ 21880-2022 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия. П.10.18                                                                                                                                             |
|   |                                                                          | Теплопроводность            |   | ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. П.18.<br>ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" |

Заместитель генерального директора по метрологии



Дедков Д.Г.

фамилия, инициалы