

ЕТ БЕТОН ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Универсальная сейсмостойчивая система конструктивной огнезащиты и тепло- звукоизоляции обеспечивает пределы огнестойкости от REI 90 до 240 минут.

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

- Плита огнезащитная теплоизоляционная EURO-ЛИТ плотностью 80 кг/м³
- Крепежный анкерный элемент

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При температуре от - 60°C.
- При влажности до 90%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантирует более 25 лет безопасной эксплуатации стержневых и плоских, монолитных и сборных, полнотелых и пустотных конструкций.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
----------------	----------

Марка плиты	EURO-ЛИТ 80				
Плотность, кг/м ³	80				
Толщина, мм	30	40	50	60	80
Предел огнестойкости REI, мин.	90	120	150	180	240

*Количество крепёжных элементов на одну плиту EURO-ЛИТ 1200x1000 - 9 комплектов. При использовании плиты EURO-ЛИТ 1000x600- 5 комплектов.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

- Плита огнезащитная теплоизоляционная EURO-ЛИТ плотностью 80 кг/м³
- Крепежный анкерный элемент

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При температуре от - 60°C.
- При влажности до 90%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантирует более 25 лет безопасной эксплуатации стержневых и плоских, монолитных и сборных, полнотелых и пустотных конструкций.



ПРИМЕНЕНИЕ

В зданиях и сооружениях любого типа и назначения, в том числе в медицинских и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания и пищевого производства. Идеальное решение для защиты перекрытий между помещениями с различными температурными режимами: паркингов в жилых, общественных и административных зданиях.

УПАКОВКА



СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия по пожарной безопасности ЕТ БЕТОН REI 90-240 N°
НСОПБ.RU.ЭО.ПР 009.Н.00190 с 2022-10-07

Сертификат соответствия стандарту ИСО 9001:2015 N°N° 23.1404.026, 23.1405. 026 от 5.12.2023
до 22.12.2026

Декларация о соответствии EURO-ЛИТ N° РОСС RU Д-RU.РА01.В.50190/23 с 2023-12-12

Протокол лабораторных испытаний (радиология) EURO-ЛИТ N°01-09552-24 от 09.07.2024

Сертификат соответствия по пожарной безопасности EURO-ЛИТ N° RU C-RU.ЧС13.В.00444/24 с
2024-08-28

Сертификат соответствия экологического стандарта EcoMaterial 2.0 N° ЭМ.С3.000 0091 с
16.06.2024 по 16.06.2025

Сертификат соответствия ЕАЭС по пожарной безопасности ЕТ БЕТОН N° ЕАЭС RU C-
RU.ЧС13.В.00964-24 с 05.12.2024

Протокол лабораторных испытаний (органолептика) EURO-ЛИТ N° 01/03037-24 от 15.04.2024

Сертификат соответствия СТО Газпром 9001-2018 N°ОГН1.RU.1415.K00306 с 07.06.2022 по
06.06.2025

Информационное письмо Сейсмостойкость ЕТ БЕТОН N° 2-1487 от 2012-11-12

Сертификат соответствия на крепежные элементы MUNGO N° РОСС СН.АБ69.Н00564 с 2017-
08-17

Выдержка из СТО 36554501-006-2006 правил по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности ж/б конструкций (ЕТ БЕТОН)

Схема огнезащиты железобетонных перекрытий с несъемной опалубкой из проф.листа
системой ЕТ БЕТОН



Информационное письмо о замене сертификатов декларациями N° 01-20-16/682 от 2019-02-21

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА Системы ЕТ БЕТОН N° ТР 48588528-ЖБ-2022 от 2022-08-25